

ΣΗΨΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΗΓΕΤΙΔΑ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΗΨΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 & ΚΥΡΙΑΚΗ 18
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

www.sepsis.gr

Συντονιστές:
Χ. Γώγος, Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης

Xydalba™

dalbavancin



@home

@once

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή.

XYDALBA PD.C.SO.IN 500MG/VIAL BTx1 VIAL:
N.T. 676,67 €, T.Π. 741,48 €, X.T. 752,62 €, Λ.Τ. 849,63 €

XYD KTX 01-07/22

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοηρέστε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΕΤΗΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάθε ύπαιθη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς
στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)
Τηλ. 2102040380, Fax 2108549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας. Διαθέσιμη
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή
εναλλακτικά στην ANGELINI Pharma Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Τηλ. +30 210 6269200



Πριν τη συνταγογράφηση,
συμβουλευτείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
με την χρήση του barcode και στη διεύθυνση:
<https://angelini-spc.gr/spc/XYDALBA-SPC.pdf>



Angelini
Pharma

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η πανδημία από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 (νόσος COVID-19) αποτέλεσε το εφαλτήριο για την ανάδειξη της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης σε πρωταγωνιστή των διεθνών θεραπευτικών εξελίξεων στην αντιμετώπιση των ασθενών με σοβαρές λοιμώξεις. Την 16η Δεκεμβρίου 2021, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αδειοδότησε τη χρήση του φαρμάκου ανακίηρα για τη θεραπεία των ενηλίκων με COVID-19 πνευμονία και κίνδυνο για εξέλιξη σε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια όπως αυτός τεκμηριώνεται από τιμές του βιοδείκτη suPAR 6ng/ml ή μεγαλύτερες. Η αδειοδότηση στηρίζεται στα αποτελέσματα των μελετών φάσεων II και III SAVE και SAVE-MORE. Η επιτυχία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε ότι αυτή είναι η πρώτη ένδειξη στα πλαίσια της ιατρικής ακριβείας που δίνει ως τώρα ένας μεγάλος διεθνής ρυθμιστικός οργανισμός για λοιμώξεις.

Η επιτυχία αυτή υποδεικνύει το δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί από την Ομάδα μας: να είναι η παγκόσμια ηγέτιδα στην αντιμετώπιση της σήψης με την εφαρμογή της ιατρικής ακριβείας. Για το σκοπό αυτό, η διημερίδα που οργανώνεται δεν αποσκοπεί μόνο στην επιστημονική ενημέρωση για τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις. Στόχος μας είναι να διδαχθούμε όλοι, ιατροί, νοσηλευτές, βιολόγοι και φαρμακοποιοί πώς ενωμένοι και χρησιμοποιώντας τις αρχές που μας έφθασαν στην επιτυχία θα κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα: την ίαση από τη σήψη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας.

Οι συντονιστές,

Χ. Γώγος

Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης

Lacto Levure®



No1 προβιοτικό
στην Ελλάδα*
* IONIA HELLAS
OTC MARKET 06/2018



Νέα προοπτική

Συμπλήρωμα διατροφής για την **προστασία**
και την **αποκατάσταση** της **εντερικής χλωρίδας**

✓ **4** προβιοτικά - **5,5** δισ. ζωντανά κύτταρα

Saccharomyces boulardii • **Bifidobacterium lactis** • **Lactobacillus acidophilus** • **Lactobacillus plantarum**

1 κάψουλα την ημέρα

Μα μη γίνεται υπέρβαση της συνιστάμενης ημερήσιας δόσης • Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διαίας • Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας • Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά • Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 89375/16-12-2011 (ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ)



Pharmaceutical Laboratories S.A.

10:30-11:00 Προβιοτικά για σοβαρές λοιμώξεις

Προεδρείο: *Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης*

- Κριτική αξιολόγηση βιβλιογραφικών δεδομένων
Κ. Κοτζάμπαση

Συζήτηση

11:00- 12:20 Βιοδείκτες στην αξιολόγηση κινδύνου δυσμενούς έκβασης

Προεδρείο: *Ε. Ζακυνθινός, Ε. Πολυζωγοπούλου*

- Pre-sepsin στον καθορισμό πρόγνωσης
και στην επιλογή θεραπείας
(to be delivered in English)

Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης

- Προκαλσιτονίνη στη διάγνωση
Δ. Βελισσάρης

- Προκαλσιτονίνη και αντιβιοτικά (to be delivered in English)
Ε. Κυριαζοπούλου

- MxA/CRP για τη διάγνωση της βακτηριακής λοίμωξης
Ι. Πανταζόπουλος

Συζητητές: *Σ. Γερακάρη, Κ. Ηλιοπούλου, Β. Καλδής,
Δ. Μπαμπαλής*

12:20-12:45 Πανανθεκτικό παθογόνο: η σύγχρονη πρόκληση

Η μελέτη CHALLENGE

Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΗΨΗΣ
HELLENIC INSTITUTE FOR THE STUDY OF SEPSIS

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

12:50-13:15 Βραχεία Διάλεξη

Chairperson: *E. J. Giamarellos-Bourboulis*

- Introducing biomarkers in clinical market
J. Eugen-Olsen

13:20-14:00 Λοίμωξη από *Clostridioides difficile*

Προεδρείο: *M. Πατράνη, Γ. Χρύσος*

- Covid-19: μπορεί να αλλάξει τα επιδημιολογικά δεδομένα;
Θ. Χρυσανθίδης

- Η μελέτη BEYOND
Χ. Ψαρράκης

Συζήτηση/Ερευνητές μελέτης: *Κ. Ακινόσογλου, Ζ. Αλεξίου, Σ. Μεταλλίδης, Π. Παναγόπουλος, Α. Παπαδόπουλος, Γ. Πουλάκου, Σ. Συμπάρδη, Κ. Τούτουζας, Ε. Χριστάκη*

14:00-15:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ

15:00- 17:00 Αντιμικροβιακή αγωγή ακριβείας:

Μπορεί να εφαρμοστεί στην κλινική πράξη;

Διαμόρφωση θέσης της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης

Η συζήτηση γίνεται από το Προεδρείο και από επιτροπή ειδικών στο πέρας κάθε μέρους. Το σύνολο των δύο μερών της τράπεζας θα μαγνητοφωνηθεί και θα αποτελέσει τη βάση για τη δημοσίευση πρακτικών σε συμπληρωματικό τεύχος του περιοδικού *Αρχαία Ελληνικής Ιατρικής*. Το κείμενο θα φέρει την επιμέλεια των κκ. Γιαμαρέλλου-Μπουρμπούλη και Γώγου, θα λάβει την έγκριση του συνόλου των Προέδρων, Ομιλητών και Συζητητών ενώ το συμπληρωματικό τεύχος θα διαμοιρασθεί δωρεάν στα Νοσοκομεία της Ελλάδας. Το σύνολο των Προέδρων, Ομιλητών και Συζητητών θα συμμετέχουν στη συγγραφική ομάδα του συμπληρωματικού τεύχους.

Μέρος Α: Η επιλογή ορίζεται από τα χαρακτηριστικά του ξενιστή

Προεδρείο: Σ. Μεταλλίδης, Γ. Πουλάκου

- Κάθε ημέρα νοσηλείας απαιτεί διαφορετική δοσολογία
Α. Φλεβάρη
- Ο ρόλος των συννοσηροτήτων
Μ. Βασιλείου
- Οι ιδιαιτερότητες των μαλακών μορίων
Α. Αργυράκη
- Το στέλεχος είναι ευαίσθητο στη μεθικιλίνη:
οι επιλογές είναι συγκεκριμένες
Κ. Ακινόσογλου

Μέρος Β: Μοριακό αντιβιογράμμα και επιλογή αντιβιοτικού

Προεδρείο: Ε. Αντωνιάδου, Σ. Συμπάρδη

- Παθογόνο με ESBL
Α. Μπάκας
- Παθογόνο με KPC-2/KPC-3
Ε. Σιόμος
- Παθογόνο με MBL
Μ. Καρβουνιάρης
- *Acinetobacter baumannii*
Δ. Μαρκαντωνάκη



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΗΨΗΣ
HELLENIC INSTITUTE FOR THE STUDY OF SEPSIS

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

• Συζήτηση Προέδρων/Επιτροπής Ειδικών

Συμμετέχοντες: Ζ. Αλεξίου, Γ. Βλαχογιάννη, Ε. Γκέκα,
Β. Κουλούρας, Ν. Μάρκου, Σ. Μεταλλίδης, Ε. Μπελεσιώτου,
Ε. Μουλούδη, Π. Παναγόπουλος, Ε. Παραμυθιώτου,
Ε. Πατράνη, Ε. Χριστάκη, Γ. Χρύσος

17:10-18:00 Παθγόνα που μας «αιφνιδιάζουν»

Προεδρείο: Χ. Γώγος, Κ. Κανελλακοπούλου

• *Candida auris*

Σ. Σουνδουλουνάκη

• Αναδυόμενες ηπατίτιδες

Φ. Γερσσίμου

• Ευλογία των πιθήκων

Ο. Τσαχουρίδου

Συζήτηση

10:15-10:30 COVID-19 Μελέτη φάσης IIb με πολυκλωνικά αντισώματα:
Η Ελληνική συμβολή
Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης

10:30-12:00 Σύνδρομο Long-COVID
Προεδρείο: *Θ. Κωλέττης, Χ. Μηλιώνης*

- Επιδημιολογικά και νοσολογικά δεδομένα
Ε. Γιαννιτσιώτη

- Υπάρχει στη ΜΕΘ;
Ε. Φυλάκη

- Ανοσιακή δυσρύθμιση
Ν. Ροβίνα

- Η μελέτη SAVE-LONG
Ε. Κυριαζοπούλου

Συζήτηση/Ερευνητές μελέτης: *Z. Αλεξίου, Ε. Γιαννιτσιώτη, Π. Παναγόπουλος, Α. Παπαδόπουλος, Γ. Πουλάκου, Ν. Ροβίνα, Σ. Συμπάρδη, Γ. Χρύσος, Ε. Χριστάκη*

12:00-13:00 A randomized clinical trial of oral clarithromycin in community-acquired pneumonia to attenuate inflammatory responses and improve outcomes (Μελέτη ACCESS)

Προεδρείο: *Μ. Σαμάρκος, Μ. Ψυχογιού*

- Φαρμακοεπαγρύπνηση στην κλινική έρευνα
Α. Βουλωμένου

- Μακρολίδες και σοβαρές λοιμώξεις:
διδάγματα από τη μελέτη INCLASS
Ε. Καρακικέ



- Το πρωτόκολλο και η σημερινή πορεία

Κ. Τσιάκος

Συζήτηση/Ερευνητές μελέτης: Κ. Ακινόσογλου, Ζ. Αλεξίου,
Σ. Γερακάρη, Ι. Δημητρούλης, Π. Κατσαούνου,
Θ. Κοντοπούλου, Σ. Μεταλλίδης, Χ. Μηλιώνης,
Π. Παναγόπουλος, Α. Παπαδόπουλος, Γ. Πουλάκου, Α. Ράπτη,
Σ. Συμπάρδη, Β. Τζαβάρα, Μ. Χίνη, Γ. Χρύσος, Μ. Ψυχογιού

13:00-14:00 **Ανοσοθεραπεία ακριβείας στη σήψη: η μελέτη ImmunoSep**

Προεδρείο: *Γ. Δημόπουλος, Β. Κουλούρας, Μ. Ντάγανου*

- Βιοδείκτες στην επιλογή των ασθενών

Ν. Γατσέλης

- Τα πρώτα διδάγματα της μελέτης

Ν. Αντωνάκος

- Πώς ένα «δύσκολο» πρωτόκολλο γίνεται ρουτίνα της καθημερινότητας

Απαντήσεις: Ε. Αντωνιάδου, Γ. Βλαχογιάννη, Ε. Γκέκα,
Γ. Δημόπουλος, Α. Θεοδότου, Α. Ιωακειμίδου,
Α. Καραπαναγιώτου, Θ. Κοντοπούλου,
Ι. Κουτσοδημητρόπουλος, Δ. Μαρκοπούλου,
Ν. Μάρκου, Ε. Μουλούδη, Μ. Ντάγανου, Χ. Παζβάντη,
Α. Παπαδόπουλος, Γ. Πουλάκου, Ν. Ροβίνα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΩΝ (με αλφαβητική σειρά)

- *Jesper Eugen-Olsen*, PhD Department of Clinical Research 056 Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Denmark
- *Καρολίνα Ακινόσογλου* Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας, Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
- *Ζωή Αλεξίου* Διευθύντρια ΕΣΥ, Β΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»
- *Νικόλαος Αντωνάκος*, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Δ΄ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
- *Ελένη Αντωνιάδου* Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς»
- *Αικατερίνη Αργυράκη*, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Παθολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»
- *Μαρία Βασιλείου* Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς»
- *Δημήτριος Βελισσάρης* Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
- *Γλυκερία Βλαχογιάννη* Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος»
- *Αρετή Βουλωμένου* Χημικός Μηχανικός, MEng, MSc, Regulatory Affairs Department, SustChem Engineering SA
- *Νικόλαος Γατσέλης* Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- *Στυλιανή Γερακάρη* Διευθύντρια Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»
- *Φώτης Γεροσίμου* Αναισθησιολόγος – Εξειδικευόμενος Εντατικολογίας, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»
- *Ευάγγελος Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης* Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λοιμωξιολογία», Δ΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Chairman: European Sepsis Alliance, Past-President: European Shock Society
- *Ευθυμία Γιαννιτσιώτη* Διευθύντρια ΕΣΥ, Δ΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονική Υπεύθυνος COVID-19 Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»
- *Ελένη Γκέκα* Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
- *Χαράλαμπος Γώγος* Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
- *Ιωάννης Δημητρούλης* Διευθυντής ΕΣΥ, 6η Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»
- *Γεώργιος Δημόπουλος* Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Λοιμώξεων, Γ΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΗΨΗΣ
HELLENIC INSTITUTE FOR THE STUDY OF SEPSIS

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

- *Επαμεινώνδας Ζακυνθινός* Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας, Διευθυντής Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- *Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου* Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Β΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»
- *Άννα Θεοδότου* Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας
- *Αικατερίνη Ιωακειμίδου* Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας
- *Βασίλειος Καλδής* Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ
- *Κυριακή Κανελλακοπούλου* Καθηγήτρια Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
- *Ελένη Καρακικέ* Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Β΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
- *Αρετή Καραπαναγιώτου* Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς»
- *Μάριος Καρβουνιάρης* Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»
- *Παρασκευή Κατσαούνου* Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μονάδα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α΄ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
- *Θεανώ Κοντοπούλου* Διευθύντρια ΕΣΥ, Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»
- *Κατερίνα Κοτζάμπαση* Διευθύντρια ΕΣΥ, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
- *Βασίλειος Κουλούρας* Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας, Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- *Ιωάννης Κουτσοδημητρόπουλος* Διευθυντής ΕΣΥ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας «Λατσειού» Κέντρου Εγκαυμάτων, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»
- *Ευδοξία Κυριαζοπούλου* Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Β΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
- *Θεόφιλος Κωλέττης* Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας
- *Δέσποινα-Αναστασία Μαρκαντωνάκη* Διευθύντρια ΕΣΥ, Νέα Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»
- *Δήμητρα Μαρκοπούλου* Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ
- *Νικόλαος Μάρκου* Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας «Λατσειού» Κέντρου Εγκαυμάτων, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»

- *Συμεών Μεταλλίδης* Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Α΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
- *Χαράλαμπος Μηλιώνης* Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- *Ελένη Μουλούδη* Διευθύντρια Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
- *Απόστολος Μπάκας* Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος»
- *Δημήτριος Μπαμπαλής* Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»
- *Ελένη Μπελεσιώτου* Διευθύντρια ΕΣΥ, Κλινικός Μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»
- *Μαρία Ντάγανου* Διευθύντρια ΕΣΥ, Νέα Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»
- *Χρυσούλα Παζβάντη* Αρχίατρος Υποδιευθύντρια, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Θεσσαλονίκη
- *Περικλής Παναγόπουλος* Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
- *Ιωάννης Πανταζόπουλος* Επίκουρος Καθηγητής, Υπεύθυνος Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
- *Αντώνιος Παπαδόπουλος* Αναπληρωτής Καθηγητής, Δ΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
- *Ελισάβετ Παραμυθιώτου* Διευθύντρια ΕΣΥ, Β΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
- *Μαρία Πατράνη* Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
- *Ευτυχία Πολυζωγοπούλου* Επίκουρη Καθηγήτρια Επείγουσας Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ
- *Γαρυφαλλιά Πουλάκου* Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων, Γ΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
- *Αγγελική Ράπη* Διευθύντρια ΕΣΥ, 2η Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»
- *Νικολέττα Ροβίνα* Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Α΄ Πνευμονολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
- *Μιχαήλ Σαμάρκος* Καθηγητής, Α΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
- *Ελευθέριος Σίδμος* Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΗΨΗΣ
HELLENIC INSTITUTE FOR THE STUDY OF SEPSIS

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

- Στυλιανή Σουνδουλουνάκη Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
- Στυλιανή Συμπάρδη Διευθύντρια ΕΣΥ, Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»
- Βασιλική Τζαβάρα Διευθύντρια ΕΣΥ, Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
- Κωνσταντίνος Τούτουζας Καθηγητής Χειρουργικής, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
- Όλγα Τσαχουρίδου Επιστημονική Συνεργάτης, Α΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
- Κωνσταντίνος Τσιάκος MSc, Γ΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
- Αικατερίνη Φλεβάρη Διευθύντρια ΕΣΥ, Νέα Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»
- Ειρήνη Φυλάκη Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος»
- Μαρία Χίνη Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ΄ Παθολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
- Ειρήνη Χριστάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων, Α΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- Θεόφιλος Χρυσανθίδης Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Α΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
- Γεώργιος Χρύσος Διευθυντής ΕΣΥ, Β΄ Παθολογική Κλινική - Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»
- Χρήστος Ψαρράκης Επιστημονικός Συνεργάτης, Δ΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικών»
- Μήνα Ψυχογιού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων, Α΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνεδριακός Χώρος: Golden Coast Hotel & Bungalows

Marathonas Beach, Tel : 2294 113000

Γραμματεία Συνεδρίου: Imagine Congress & Travel

Κολοκοτρώνη 9- Αθήνα 105 62

Τηλ. 210 3252520 **Φαξ.** 2103252530 & **e-mail** : v.antonopoulou@imaginecongress.gr

Εγγραφές: Η εγγραφή στην Διημερίδα είναι Δωρεάν.

Επίσημη Γλώσσα: Ελληνική

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης: Τα πιστοποιητικά Παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά αμέσως μετά το τέλος του Συνεδρίου.

Staphyclox[®]


Cloxacillin



Έδρα: Μεγάρων 54, 10431 Αθήνα,
Τηλ.: 210 52.22.282, Fax: 210 52.41.368,
E-mail: info@normahellas.gr, www.normahellas.gr



Διοργάνωση του γύριου τα φάρμακα που αγοράζετε online
Αναφέρετε
ΟΑΕΣ στις αναπληρωτικές ενδείξεις για
ΟΑΑ τα φάρμακα
Συμμετέχοντες την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Η φωτογραφία αφορά υποθετικό ασθενή



**Ενδονοσοκομειακή Πνευμονία (HAP)
συμπεριλαμβανομένης της Πνευμονίας
του Αναπνευστήρα (VAP)¹**

Βιβλιογραφία:

1. ΠΧΠ ZERBAXA, Ιούλιος 2022

Παρακαλώ συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος πριν τη συνταγογράφηση.

ZERBAXA® PD.C.SO.IN (1+0.5)G/VIAL BTx10 VIALS: 740.986 N.T.



MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. Αγίου Δημητρίου 63, 17456 Άλιμος Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000
Τηλ: +30 210 98 97 300, dproc_greece@merck.com

ZERBAXA
ceftolozane/tazobactam
for injection

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



CECLOR[®]
ΚΕΦΑΚΛΟΡΗ

CECLOR[®] **MR**
ΚΕΦΑΚΛΟΡΗ 750mg



- CECLOR 500mg σκληρά καψάκια
- CECLOR 375mg/5ml κοκκία για πόσιμο εναιώρημα
- CECLOR MR 750mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Εταιρία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.Β.Ε.

Άγγελου Σικελιανού 61, 14564 Κηφισιά

τηλ: 210 6208372, fax: 210 6294730, contact@pharmaservehellas.gr

NEA ΕΝΔΕΙΞΗ

Για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με πνευμονία οφειλόμενη στην COVID-19¹

Το Kineret[®] ενδείκνυται για τη θεραπεία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) σε ενήλικες ασθενείς με πνευμονία που απαιτούν συμπληρωματικό οξυγόνο (οξυγόνο χαμηλής ή υψηλής ροής), οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο εξέλιξης σε βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια που προσδιορίζεται από συγκέντρωση στο πλάσμα του διαλυτού υποδοχέα του ενεργοποιητή του πλάσμινογόνου τύπου ουροκινάσης (suPAR) ≥ 6 ng/ml.¹

Kineret[®] συσκευασία 7 Διαβαθμισμένων προγεμισμένων συρίγγων, NT: 163,88€

Τρόπος διάθεσης: Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

suPAR = διαλυτός υποδοχέας του ενεργοποιητή του πλάσμινογόνου τύπου ουροκινάσης.

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Kineret[®]



Πριν τη συνταγογράφηση του Kineret[®] 100mg /0.67 ml παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, που είναι διαθέσιμη εδώ.

KNR/11/Aug2022

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Τα Sobi και Kineret[®] είναι εμπορικά σήματα της Swedish Orphan Biovitrum AB (publ).
© 2022 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
- Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Κωδικός: PP-16343
Ημερομηνία προετοιμασίας: Αύγουστος 2022

 sobi

Σωρού 12, 151 25, Μαρούσι, Ελλάδα
+302107008100

<http://www.sobigreece.gr>
email:info.greece@sobi.com



διαθέτουμε σπάνια δύναμη

September 2022, NP-23588

Στη Sobi αρνούμαστε να συμβιβαστούμε με το κατεστημένο. Οι προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά όσοι πάσχουν από σπάνιες παθήσεις, μας εμπνέουν να συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Ως βιοφαρμακευτική εταιρεία εξειδικευμένης φροντίδας, είμαστε αφοσιωμένοι στις σπάνιες παθήσεις. Μέσω των κλινικών μας ερευνών διασφαλίζουμε την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, προσφέροντας παράλληλα περισσότερες δυνατότητες τόσο για τους ίδιους όσο και για εκείνους που τους φροντίζουν.

Προσφέρουμε κάτι σπάνιο στον τομέα των σπάνιων παθήσεων - την πίστη μας στη δύναμη της προσήλωσης, την ισχύ της ευελιξίας και το δυναμικό των ανθρώπων που υπηρετούμε με αφοσίωση.

Sobi is a trademark of Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
© 2022 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) – All rights reserved
Sobi: Σωρού 12, Μαρούσι, 151 25, T: +30 210 700 8100

 **sobi**
rare strength

BIOMÉRIEUX

SPECIFIC REVEAL™

RAPID AST FOR BLOODSTREAM INFECTIONS



BioFire® Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel

1 Test. 43 Targets. ~1 Hour.

The BioFire BCID2 Panel Targets

GRAM-NEGATIVE BACTERIA

Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex
Bacteroides fragilis
Enterobacteriales
Enterobacter cloacae complex
Escherichia coli
Klebsiella aerogenes
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae group
Proteus
Salmonella
Serratia marcescens
Haemophilus influenzae
Neisseria meningitidis
Pseudomonas aeruginosa
Stenotrophomonas maltophilia

GRAM-POSITIVE BACTERIA

Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Listeria monocytogenes
Staphylococcus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus lugdunensis
Streptococcus
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes

YEAST

Candida albicans
Candida auris
Candida glabrata
Candida krusei
Candida parapsilosis
Candida tropicalis
Cryptococcus neoformans/gattii

ANTIMICROBIAL RESISTANCE GENES

Carbapenemases

IMP
 KPC
 OXA-48-like
 NDM
 VIM

Colistin Resistance

mcr-1

ESBL

CTX-M


Methicillin Resistance

mecA/C
mecA/C and MREJ (MRSA)

Vancomycin Resistance

vanA/B

Streamline Workflow and Provide Fast, Actionable Results¹





Cooperation
with life



COOPER
pharmaceuticals

Antibiotics
Ophthalmic solutions
Large and small volume
parenteral solutions
Non-sterile liquids




Cooperation
with life



ΚΟΠΕΡ
Φαρμακοβιομηχανία

ΚΟΠΕΡ Φαρμακοβιομηχανία Α.Ε.

Αριστοβούλου 64, 11853 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3462108, Fax: +30 210 3461611
e-mail: info@koper.gr
web: www.koper.gr



Infection **in focus**

VABOREM[®]

meropenem/vaborbactam

Κάθε φιαλίδιο περιέχει τριυδρική μεροπενέμη ισοδύναμη με 1 g μεροπενέμης, και 1 g βαμπορβακτάμης. Μετά την ανασύσταση, 1 ml του διαλύματος περιέχει 50 mg μεροπενέμης, και 50 mg βαμπορβακτάμης

N.T. 346,33€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και ανεκτικότητα συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάροντας το QR Code



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία Menarini Hellas



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18,
151 23 Μαρούσι, Αττική
Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343,
info@menarini.gr, www.menarini.gr

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Χορηγείται με περιορισμένη ιατρική συνταγή; μόνο για νοσοκομειακή χρήση.



 **CRESEMBA[®]**
(ISAVUCONAZOLE)



Pfizer Ελλάς Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800,
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Ελλάς ΑΕ (Cyprus Branch)
Λεωφόρος Αθαλάσσης 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ : 22817690

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες
συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ZAVICEFTA®

ceftazidime and avibactam



PRIX GALIEN GREECE
Aθήνα 2019

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



Pfizer Ελλάς Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800,
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)
Λεωφόρος Αθαλάσσης 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ.: 22817690

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»